

KALKZANDSTEEN

GEVEL



Gekliste kalkzandsteen
De natuurwitte steen van deze tijd

De complete oplossing voor elk bouwwerk

KST
KALKZANDSTEEN

KST KALKZANDSTEEN

De natuurwitte gekliste, kalkzandsteen van KST geeft uw buitengevel en binnenwand dat beetje extra wat nodig is voor een fijn leefklimaat.



KST KALKZANDSTEEN

De buitenmuur gebouwd met deze steen komt licht en vriendelijk over. Daarom kunt u de KST gekliste kalkzandsteen bij elk ander materiaal en bij elke kleur gebruiken of combineren, zowel binnen als buiten. Natuurlijk zijn de KST stenen weerbestendig en gemakkelijk in onderhoud.



KST KALKZANDSTEEN

De KST gekliste kalkzandstenen zijn ook uitermate geschikt voor openbare gebouwen.


De gestructureerde oppervlakte ontmoedigt graffiti en aanpakkers.

Ook na 20 jaar is de gestructureerde oppervlakte nog gaaf. Vele oudere projecten bewijzen dat.



KST KALKZANDSTEEN

KST gekliste kalkzandstenen geven de binnenmuren een landelijk karakter en de muur is een ideale achtergrond voor veelkleurige muurdecoraties. Tevens wordt natuur- en kunstlicht gereflecteerd, zodat de ruimtes licht en behaaglijk blijven.



Dilatatie

Bij het verwerken van KST gekliste kalkzandstenen moet men rekening houden met diliteren. Loodrechte dilatievoegen in KST spouwbladen zijn in bereik van de hoeken van een gebouw en bij lange muren over een afstand van ± 8 meter te rangschikken. Bij grote vensters en deuropeningen is het aan te bevelen om in het verlengde van de kozijnstijlen dilatievoegen aan te brengen.

Oppervlakte bescherming

De kleurloze impregnatie moet op korte termijn (4 weken na voltooiing van het gebouw, respectievelijk na opgave van de bouwer) opgebracht worden.

De ondergrond moet "handdroog" (nader onderzoek) en voldoende zuigkracht zijn om de voldoende hoeveelheid werkzame stof op te kunnen nemen, ca. 500 tot 700 cm³ per m² muuroppervlakte.

Een en ander in overleg met de leverancier van het impregneermiddel.

KST gekliste kalkzandstenen is een materiaal voor alle architecten die een natuurlijke atmosfeer willen scheppen in en rond het te bouwen huis of project.



Gekliste kalkzandsteen

De natuurwitte steen van deze tijd

Leverprogramma

KST gekliste kalkzandstenen

Afmetingen		L	x	B	x	H
	DF formaat strek	24	x	9	x	5,2 cm
	DF formaat kop-strek	21,5	x	9	x	7,1 cm
	NF formaat strek	24	x	9	x	5,2 cm
	NF formaat kop-strek	21,5	x	9	x	7,1 cm

Leverbare kleuren:

Natuurwit

Antraciet

Drukvastheid is minimaal:

20 N / mm²

Verpakt op pallets in krimpfolie.

Aantal per pallet

DF formaat 240 stuks

NF formaat 180 stuks

Op verzoek zijn ook tweezijdige strek- en steenstrips leverbaar, van beide dikten in natuurwit.